



SZP.225-36.7.2025

Olsztyn, 26.08.2025 r.

Forma przekazania:

1. E-mail
2. Strona internetowa BIP: bipwspr.wamia.mazury.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO,

dot. postępowania przetargowego poniżej 130 000 zł netto

SZP.225-36.2025 „Sukcesywny zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i pielęgnujących”

I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie pkt. 11.2. postępowania ofertowego SZP.225-36.2025 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIA Z DNIA 25.08.2025 r.:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 6 i czy dopuści:

Chusteczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% diglukonianem chlorheksydyny i olejkiem nawilżającym do dezynfekcji rąk, wymiary 17x23cm, pakowane w tubach dozujących po 100szt., spektrum działania B,F do 15 sekund?

lub

Chusteczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0.5% diglukonianem chlorheksydyny i olejkiem nawilżającym do dezynfekcji rąk, wymiary 12x18cm, pakowane w tubach dozujących po 200szt., spektrum działania B,F do 15 sekund?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyodrębni do osobnego pakietu poz. 6. Zamawiający nie dopuszcza powyższych chusteczek pakowanych w tubach.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 8 i czy dopuści (prosimy o odpowiedź zarówno na pytanie o dopuszczenie, jak i odpowiedź na pytanie o wydzielenie):

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 36.8% alkoholem izopropylowym oraz 47.3% etanolem, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki bez nacięcia, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum działania: B,F w czasie do 15 sekund, wirusy w tym Polio i Adeno w czasie do 1 minuty?



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyodrębni do osobnego pakietu poz 8. Zamawiający nie dopuszcza powyższych gazików.

PYTANIE 3

Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego również na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B - EN 13727, 16615, F (C.albicans) – EN 13624, EN 16615, Tbc (M. terrae) –EN 14348 - 1 min., V EN 14476 (adeno, rota, noro, BVDV, vaccinia) – 30 sek., F EN 13624 – 2min., możliwość rozszerzenia spektrum o V (polyoma SV40) w 5 min. Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 4

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bez zawartości substancji zapachowych oraz barwiących? Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydy. Produkt zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B EN 13727, F(C. albicans) EN 13624, Tbc EN 14348, V EN 14476 (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota, noro, adeno) – 15 sek., polio EN 14476 – 30 sek., grzyby EN 13624 w 60 sek. Produkt biobójczy, opakowania 500 ml. pasujące do dozowników typu Dermados. Opakowania: 1l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 5

Część 1, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie będzie posiadał ograniczeń w stosowaniu ze względu na działania szkodliwe w następstwie wdychania (np. podrażnienia dróg oddechowych) u osób wykonujących procedury związane z higieną rąk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że nie określił w OPZ czy zaoferowany produktu, będzie lub nie będzie posiadał ww. ograniczeń.

PYTANIE 6

Część 1, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który do wykonania procedury higienicznej dezynfekcji (zgodnie z normą EN1500) nie wymaga podwójnej aplikacji preparatu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 7

Część 1, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie propan-2-olu (75,0g/100g), z dodatkiem innowacyjnej formuły substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), bez jodu, chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych, bez barwników i substancji zapachowych, testowanego dermatologicznie. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Przedłużony czas działania do 3h. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (vaccinia, rota) w 15 sek., V (HIV, HBV, HCV, noro) w 30 sek., Tbc (M. terrae, M. avium) w 60s., z możliwością rozszerzenia o adeno przy wydłużeniu czasu działania (2 min.). Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia opisu Zamawiającego w Części 1 poz. 3.

PYTANIE 8

Część 1, poz. 2 i 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymogi wytycznych WHO w zakresie zawartości poszczególnych grup alkoholi - etanol min.80%, izopropanol min.75%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 9

Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu B, F (C. albicans) EN 17387, V EN 14476 (vaccinia, rota) - 0,5% w 15 min. warunki brudne. B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha, EN 14476, EN 16777), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% w warunkach brudnych. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 10

Część 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG) - Mikrozyd sensitive liquid. Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję

materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny, wydajność z 1l 25m², opakowanie 1l ze spryskiwaczem dozującym preparat w postaci piany.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia zakresu aktywności wskazanym w OPZ: bakterie, grzyby, prątki Tbc, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes Simplex, Ebola, MRSA) - zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015.

PYTANIE 11

Część 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu w tym głowic sond USG, ekranów, klawiatur, paneli kontrolnych, smartfonów itp. Zawierające alkohol 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (łącznie 30 g na 100g płynu). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Trwałość preparatu po otwarciu 1 miesiąc. Wykazujący doskonałą kompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami min. z metalami, wszystkimi tworzywami sztucznymi i elastomerami. Przebadane dermatologicznie - badania pozwalają stosować bez rękawic ochronnych. W karcie charakterystyki produktu-brak zwrotu ostrzegawczego H318. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 B, F (Calbicans) w warunkach czystych w czasie 1 min. B (EN 13727), F (C. albicans) (EN 13624), Tbc (M. terrae) EN 14348, V EN 14476 (vaccinia, noro) w 5 min. w warunkach brudnych, noro EN 14476 – warunki czyste - 30sek., polyoma DVV/RKI - warunki brudne w 15 s., rota EN 14476 warunki czyste w 15 sek., adeno EN 14476 warunki brudne w 15 min. Opakowanie typu flow-pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa. Chusteczka o wymiarze 20x20 cm i gramaturze 50 g/m², opakowanie 100 chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa i produkt biobójczy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 12

Część 1, poz. 6

Czy Zamawiający potwierdza, iż ze względu na obszar i specyfikę zastosowania, oferowane chusteczki mają być wykonane tylko z poliestru, co przekłada się na właściwości użytkowe - wytrzymałość i nie pozostawianie drobnych kosmyków włókniny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w OPZ nie wskazuje rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane chusteczki.

PYTANIE 13

Część 1, poz. 7



Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG, słuchawki lekarskie). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach po 200 szt. chusteczek, o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm. Dostępność opakowań uzupełniających. Możliwość stosowania do 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia opakowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 14

Część 1, poz. 6 i 7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ze względu na określenie parametrów jakościowych wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego wyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 15

Część 1, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający ze względów ekonomicznych wymaga zaoferowania produktów, których odpady nie są klasyfikowane jako ekotoksyczne i nie muszą być poddawane procesowi utylizacji

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa w OPZ aby produkt był wytwarzany wg standardu GMP oraz nie wymaga zaoferowania produktów, których odpady nie są klasyfikowane jako ekotoksyczne i nie muszą być poddawane procesowi utylizacji.

PYTANIE 16

Część 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnego balsamu typu olej w wodzie do regeneracji skóry rąk, którego głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogaconego oliwą z oliwek, nie zawierającego barwników, delikatnie perfumowanego, szczególnie przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry po częstym myciu i dezynfekcji rąk, idealnego do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Balsam szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej, klejącej się powłoki.

Emulsja typu olej w wodzie. Produkt nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Opakowania 500ml z fabrycznie zamontowaną pompką. Kosmetyk.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opisany powyżej produkt, pod warunkiem spełnienia opisu wskazanego w części 1 poz. 9

PYTANIE 17

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na ww. produkt pod warunkiem spełnienia opisu wskazanego w Części 2 poz. 1

PYTANIE 18

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania produktu w ChPL.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający określił w pkt. 6.6.5. Ogłoszenia, że dla Części 2 poz. 1 wymaga złożenia wraz z ofertą karty charakterystyki produktu leczniczego.

PYTANIE 19

Część 2, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie będzie ograniczał zastosowania go w procedurach wykorzystujących urządzenia elektryczne, np. elektrody na skórę wilgotną.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zaoferowanie produktu, który nie będzie ograniczał zastosowania go w procedurach wykorzystujących urządzenia elektryczne, np. elektrody na skórę wilgotną.

PYTANIE 20

Poz 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych w tubach po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



PYTANIE 21

Poz 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych w tubach po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

II. Udzielone odpowiedzi są wiążące w terminie składania ofert.

Zatwierdzam

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
J. Rubis
Izabela Rubis